


## AR-CEILING.C

Pannello in cartongesso accoppiato ad una lastra per isolamento termico in EPS. Disponibile in 3 esecuzioni: 500x1200, 100x1200 e 1200x2000 mm.

IDEALE PER RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO NELLE ABITAZIONI



## **SPECIFICHE**

- Cartongesso 15 mm + 30 mm EPS
- Tubo **PE-RT 8 x 1 mm**
- Lastra
   1200 x 500 mm
   1200 x 1000 mm
   1200 x 2000 mm

SPECIFICHE TECNICHE AR-CEILING.C			
Resistenza a compressione 10% UNI EN826		100 kPa	
Spessore strato isolante		30 mm	
Spessore totale	45 mm		
Diametro tubo immerso	8x1 mm		
Conducibilità termica (UNI EN 12667)	0,035 W/mK		
Resistenza termica UNI EN13163	0,85 m²/KW		
Euroclasse reazione al fuoco UNI EN 13501	E		
Dimensione totale pannello	600 mm x 1200 mm 1000 mm x 1200 mm 2000 mm x 1200 mm		



Pannello attivo in cartongesso da 15 mm per sistemi a soffitto radiante con strato di isolamento in EPS da 30 mm. Capillare in PE-RT Ø 8x1. Passo 5 cm..

codice	spessore totale	misura	confezione
382.04.55	45 mm	1200 x 500 mm	0,60 m <sup>2</sup>
382.04.54	45 mm	1200 x 1000 mm	1,20 m <sup>2</sup>
382.04.53	45 mm	1200 x 2000 mm	$2,40 \text{ m}^2$



Pannello di tamponatura in cartongesso da 15 mm per sistemi a soffitto radiante con strato di isolamento in EPS da 30 mm.

codice	spessore totale	misura	confezione	
382.04.52	45 mm	1200 x 2000 mm	2.4 m <sup>2</sup>	



Raccordo diritto di connessione ad innesto rapido per tubo PEX/PE-RT 8x8 in poliammide con doppio o-ring..

codice	tipo	confezione
351.04.04	8x8	1 pz



Tappo di testa di chiusura linea

codice	misura	confezione
351.04.05	tubo 8	1 pz
351.04.06	tubo 20	1 pz



Riduzione singola in linea.

codice	misura	confezione
351.04.01	20x8x20	1 pz
351.04.07	20x20x20	1 pz



Dima per raccordi.

codice	tipo	confezione
351 04 08	tubo 20-10-8	1 pz



Tubo multistrato rivestito 20x2

codice	misura	confezione
354.50.16	multistrato 20x2 rivestito rosso	1 pz
354.50.17	multistrato 20x2 rivestito blu	1 pz



Riduzione doppia in linea 20x8x8x20 mm.

codice	misura	confezione
351.04.02	20x8x8x20	1 nz



Riduzione tripla in linea 20x8x20 mm.

codice	tipo	confezione
351.04.03	20x8x8x8x20	1 pz